

તોલાણી કોલેજ ઓફ આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ - આદિપુર

જોઈએ છે

ગાંધીધામ કોલેજીયેટ બોર્ડ સંચાલિત બિન સરકારી અનુદાનિત કોલેજ-તોલાણી કોલેજ ઓફ આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ - આદિપુર, કચ્છ ને ઉચ્ચ શિક્ષણ કમિશનરશ્રી કચેરી - ગાંધીનગરના પત્ર

ક્રમાંક : કવચ/isc3/વર્ગ-3/noc/૨૦૯૮૯-૯૧, તા. ૨૩/૦૯/૨૦૨૫થી વર્ગ-૩ ની

જગ્યા ભરવા NOC મળેલ છે

ક્રમ	જગ્યાનું નામ	સંખ્યા	કેટેગરી	લાયકાત	પગાર	વય મર્યાદા
૧	લેબ આસિસ્ટન્ટ કેમેસ્ટ્રી	૧	OPEN	માન્ય યુનિવર્સિટી માંથી બી.એસ.સી કેમેસ્ટ્રીની ડિગ્રી	ગુજરાત સરકારના નિયમ મુજબ	૨૦ થી ૩૫ વર્ષ, ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળના નિયમો મુજબ
૨	લેબ આસિસ્ટન્ટ ફિઝિક્સ	૧	OPEN	માન્ય યુનિવર્સિટી માંથી બી.એસ.સી ફિઝિક્સ ડિગ્રી	પાંચ વર્ષ માટે ફિક્સ પગાર	પસંદગી મંડળના નિયમો મુજબ
૩	લેબ આસિસ્ટન્ટ હોમ સાયન્સ	૧	SEBC	માન્ય યુનિવર્સિટી માંથી બી.એ./બી.એસ.સી હોમસાયન્સની ડિગ્રી	પગાર	પસંદગી મંડળના નિયમો મુજબ
૪	ગેસ મિકેનિક	૧	OPEN	લઘુતમ ITI મિકેનિક / DIPLOMA અથવા DEGREE મિકેનિકલ ઇન્જિનિયર		

ઉપરોક્ત બધી જગ્યાઓ માટે ગુજરાત સરકારની માન્ય સંસ્થાથી (CCC) પરીક્ષા પાસ

સદર જગ્યા રાજ્ય સરકારશ્રી, ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ તથા સામાન્ય વહીવટ વિભાગ અને નાણા વિભાગના ભરતી ના નિયમો અને લાયકાત ના ધોરણે મુજબ અને લેખિત પરીક્ષાના અભ્યાસક્રમ તેમજ પરીક્ષાના માળખા પ્રમાણે લેખિત પરીક્ષા આપવામાં આવશે. રાજ્ય સરકારશ્રી ના નિયમ મુજબ આ જગ્યા પાંચ વર્ષ ફિક્સ પગારની રહેશે અને ત્યારબાદ યોગ્ય જણાયે નિયમિત કરવા માટે વિચારણા કરવામાં આવશે. અન્ય કોઈ ભેદ્યા કે લાભો મળવા પાત્ર નથી. ઉમેદવારોએ જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયેથી દિન ૧૫માં સ્પીડ પોસ્ટ થી અરજી કરવી. અરજી સાથે લાયકાત સહિત ના તમામ પ્રમાણપત્ર, તાજેતર નો પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો અને અનુભવ ના પ્રમાણપત્રની સ્વપ્રમાણિત નકલ સાથે પોતાના સરનામા વાળા '૯ X ૪' ના કવર ઉપર રૂ.૪૦ની ટપાલ ટિકિટ ચોંટાડીને સાથે જોડવું અને અરજી નીચેના સરનામે મોકલી આપવી. અરજી સાથે "તોલાણી કોલેજ ઓફ આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ" આદિપુરના નામ નો (OPEN) રૂ.૫૦૦/- રૂ.૪૦૦/- (SEBC) નોન રીફંડેબલ ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ અવશ્ય જોડવાનો રહેશે. અધૂરી આધાર વિનાની અને નિયત સમય મર્યાદા બહારની અરજીઓ અમાન્ય ગણવામાં આવશે. ભરતી અંગેના નિયમો, ફોર્મ અને વિગતવાર માહિતી કોલેજ વેબસાઈટ www.tcas.ac.in પર ઉપલબ્ધ છે.

સરનામું : આચાર્યશ્રી, તોલાણી કોલેજ ઓફ આર્ટ્સ એન્ડ સાયન્સ, રેલવે સ્ટેશન પાસે, આદિપુર - ૩૭૦ ૨૦ ૫ કચ્છ.